

ПАСПОРТ

Наименование:

Светосигнальные
колонны серии **STC56ML**



Поставщик:
ООО "РусАвтоматизация"
г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 5, оф. 507

РусАвтоматизация.РФ
8-800-775-09-57

Обозначение:

Описание:

Колонна светосигнальная серии STC56ML с зуммером – осветительный прибор для световой и звуковой сигнализации производственных процессов и состояний.

Принцип работы

Светосигнальные колонны серии STC56ML работают со светодиодным источником освещения. Устройство осуществляет сигнализацию 2-3 цветами в зависимости от работы оборудования. В случае стабильной работы оборудования уровень горит зелёным светом.

При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций, связанных с работой оборудования, светосигнальная колонна выдает световое (красный цвет) и звуковое оповещение об этом (в BZ моделях). Включение этого режима происходит автоматически путем замыкания внешних контактов оборудования, выполняемого аварийными датчиками.

В 3-х цветовой модели есть предупреждающий желтый сигнал. Некоторые сигнальные LED-колонны серии STC56ML способны издавать звуковой сигнал (доступны два варианта оповещения).

Применение

Сферы применения колонн светосигнальных с зуммером серии STC56ML:

- производственные цеха;
- транспортные системы;
- фасовочное и упаковочное оборудование;
- любые другие технологические узлы.

Технические характеристики

Номер модели	Слои	Напряжение	Ток	Сертификаты	Масса	Цвет
STC56ML STC56ML-BZ STC56MLF STC56MLF-BZ	2	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.277A 0.188A 0.057A 0.028A	CE только DC24B	0.29 кг	● R - Красный ● G - Зеленый
	3	AC/DC12B AC/DC24B AC110B AC220B	0.277A 0.188A 0.057A 0.028A		0.49 кг	● R - Красный ● A - Янтарный ● G - Зеленый

Информация для заказа

STC56ML

-

3

-

220

-

RAG

[Номер модели]

[Слой]

[Напряжение]

[Цвет]

- STC56ML
- STC56ML-BZ
- STC56MLF
- STC56MLF-BZ

- 2-2 цвета
- 3-3 цвета

- 12 - 12 В DC
- 24 - 24 В DC
- 110 - 110 В AC
- 220 - 220 В AC


- R - Красный
- A - Янтарный
- G - Зеленый

Габаритные размеры

STC56ML : DC
STC56MLF : DC

STC56ML : AC
STC56MLF : AC
STC56ML-BZ : DC
STC56MLF-BZ : DC




STC56ML-BZ : AC
STC56MLF-BZ : AC



STC56L : DC
STC56LF : DC

STC56L : AC
STC56LF : AC
STC56L-BZ : DC
STC56LF-BZ : DC

STC56L-BZ : AC
STC56LF-BZ : AC



Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты отгрузки.

М.П.

Серийный номер:

Дата отгрузки:

« ____ » _____ 20__ г.